

BR 35/12 C BP PACK

Extremt flexibel kombimaskin som skurar och suger upp i båda riktningar. Li-Ion batteriteknik som ger 3 ggr. längre livstid än standardbatterier. Låg vikt gör det möjligt att förflytta den enkelt. Bibehållet högt skurtryck, trots den låga vikten. Lämplig för butiker, restauranger, bensinstationer etc.



Made in Europe



Beställningsnummer

1.783-467.0

- Energibesparande ecoefficiency-läge
- Inkluderar sopfunktion
- Går att justera hantaget i höjd.

Tekniska data


EAN-kod		4054278610146
Drivning		Batteri
Arbetsbredd, borste	mm	350
Arbetsbredd, sug	mm	450
Ren-/smutsvattenbehållare	l	12 / 12
Ytkapacitet	m ² /h	1400
Praktiskt ytframförande	m ² /h	1050
Batterityp		Li-Ion
Batteri	V / Ah	25,2 / 21
Drifttid	h	Max. 1,5
Uppladdningstid	h	cirka 2,7
strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Borstvarvtal	varv/min rpm	700 - 1500
Anläggningsstryck	g/cm ² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Svängradie	mm	1050
Vattenförbrukning	l/min	1
Ljudtrycksnivå	dB(A)	Max. 65
Tillåten totalvikt	kg	48
Vikt utan tillbehör	kg	36
Mått (L × B × H)	mm	930 × 420 × 1100

Denna enhet kräver instruktioner

Utrustning

Borstvals	■
2-tanksystem	■
Batteri och inbyggd laddare medföljer	■
Variabelt arbetstryck	■
Transporthjul	■
Sugramp, rak	■

■ Ingår i standardutrustningen



Borsthuvudet roterbart med +/- 200° med KART-teknologi, vilket gör maskinen möjlig att styra. För enkel kurvtagning

- Extremt lättmanövrerad och effektiv - idealisk för ytor med mycket möbler.
- Borsten sitter alltid vinkelrätt mot färdriktningen. Sugrampen suger lätt upp vattnet i alla hörn.
- Rengöring och dammsugning kan vid behov även utföras i backläge.



Inkluderar kraftfullt litiumjonbatteri


- Helt underhållsfritt trots en tre gånger längre livslängd än vanliga batterier.
- Tillfällig eller delvis laddning möjlig vid behov.
- Snabb uppladdning (fullt på tre timmar, halvt på en timme)



Energibesparande ecoefficiency-läge

- Sparar resurser och förlänger användningstiden upp till 50%.
- 40% lägre ljudnivå.
- Minskade koldioxidutsläpp.

TILLBEHÖR TILL BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
BATTERIER OCH LADDARE			
Batterier			
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	1 6.654-491.0		■
BORSTVALSAR			
Borstvals, Medium, Röd, 350 mm	2 4.037-031.0	Borstvals, medelhård, röd. Längd: 350 mm. Med slitstark stjärnhjulsmechanism. För normal användning. Borst: polypropen, 0,4 mm tjocka, 20 mm långa.	■
Borstvals, Våldigt mjukt, Vit, 350 mm	3 4.037-036.0	Borstvals, väldigt mjuk, vit. Längd: 350 mm. Med slitstark stjärnhjulsmechanism. För rengöring av känsliga golv och polering. Borst: polyamid, 0,3 mm tjocka, 20 mm långa.	□
Borstvals, Hög/låg, Orange, 350 mm	4 4.037-037.0	Borstvals, hög/låg, medelhård, orange. Längd: 350 mm. Med slitstark stjärnhjulsmechanism. För rengöring av väldigt strukturerade golv och djupa springor. Borst: polyamid, 0,6 mm tjocka, 15-20 mm långa.	□
Borstvals, Hård, Grön, 350 mm	5 4.037-038.0	Borstvals, hård, grön. Längd: 350 mm. Med slitstark stjärnhjulsmechanism. För kraftigt nedsmutsade golv och grundläggande rengöring. Borst: polyamid med kiselkarbid, 0,6 mm tjocka, 20 mm långa.	□
SUGRAMPER OCH SUGLISTER			
Suglister för sugramper			
Suglappar, Linatex®, 450 mm	6 4.037-127.0	Tack vare den goda anpassningsförmågan till golvbeläggningar är det slitsäkra Linatex®-suglappsetet särskilt lämpat för strukturerade golv och garanterar goda avtorknings- och sugresultat.	■
Oljeresistent slitsad suglist 450 mm, Olje resistent, skåra, 450 mm	7 4.037-035.0	Räfflad, oljebeständig polyuretan.	□
RONDELLVALS/RONDELLVALSAXEL			
Rondellvalsaxel			
Rondellvalsaxel, 350 mm	8 4.762-009.0	Rondellvalsaxel av aluminium. För rondellvalsar eller mikrofibervalsar, längd 350 mm.	□
Rondellvalsar			
Rondellvalsar, Mjukt, Gul, 350 mm	9 6.369-053.0	För polering och rengöring av ostrukturerade golv. Används tillsammans med rondellvalsaxel 4.762-009.0.	□
Rondellvalsar, Medium, Röd, 350 mm	10 6.369-047.0	För rengöring av ostrukturerade golv. Används tillsammans med rondellvalsaxel 4.762-009.0.	□
Rondellvalsar, Hård, Grön, 350 mm	11 6.369-052.0	För borttagning av hårt sittande smuts och djuprengöring av ostrukturerade golv. Används tillsammans med rondellvalsaxel 4.762-009.0.	□
Borstvalsar, mikrofiber			
Mikrofibervals, 350 mm	12 4.037-066.0	Förenar mikrofibernas utmärkta rengöringseffekt med valsteknikens fördelar. Ingen rondellvalsaxel krävs.	□
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD			
Övrigt			
Påfyllningsslang	13 6.680-124.0	1 500 mm lång slang för enkel påfyllning från en vattenkran. Med universalkoppling för alla standardkranar.	□
RM Dosierstation			
Sats för rengöringsmedelsdosering	14 2.641-811.0	Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

**TILLBEHÖR TILL BR 35/12 C BP PACK
1.783-467.0**

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPRAYFLASKA				
Pumpsprayflaska, 1 liter	15	6.394-409.0	1-liters pumsprayflaska - inklusive pump och trycktank - enkel, jämn sprayning för rengöring eller kristallisering.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör